

01

究極の安全とあらゆる乗場位置に対応可能な次世代ホームドア

マルチフルスクリーン ホームドア

様々な車種に対応出来るフルハイト型ホームドアを設置することで、ホームの安全性向上を図ります。




65インチデジタルサイネージ



列車の運行と連動したお客様へのリアルタイム情報を配信します。



上部ヘッダーボックス 駆動制御機器、配線ケーブル等収納可能。
メンテナンス性を向上するとともに、床下部分への配線が不要となります。



02

軽量でシンプルなホームドアで施工・コストにメリットを


軽量型ホーム柵

筐体重量の軽量化により、機器搬入・据付時の施工性向上や土木ホーム補強の低減などを可能にします。



軽量型ホーム柵の特徴

- ① 筐体重量の軽量化
- ② 受風面積の低減
- ③ ホーム改良工事費の低減
- ④ 配線の施工コスト低減
- ⑤ 保守性の向上



03

扉枚数・扉位置の異なる列車に対応できる昇降式ホーム柵

在来線 昇降式ホーム柵

各種安全装置により開閉時のお客様とロープの接触などを防止出来ます。
間口は最大13mまで対応可能です。



04

ホームからの転落や車両との接触を防止する可動式ホーム柵

在来線 可動式ホーム柵 (3扉車用／4扉車用)

ホーム上の安全性向上に寄与する可動式ホーム柵です。

3扉車用は開口幅3560mmに、4扉車用は開口幅2900mmに対応しています。

各種安全装置により開閉時のお客様とホーム柵扉との接触などを防止できます。



05

線路への転落を早期検知しお客様の列車接触リスクを低減します

ホーム安全スクリーン (線路転落検知システム)

2Dセンサによるセンシングでお客様の軌道への転落を高精度に検知しホームの安全性向上に貢献します。



- 列車在線を検知するための従来の列車検知システムとの連携が不要です。
- 独自の判定アルゴリズムにより高精度の転落検知が可能です。
- ホーム柵のようなホーム改良が不要であることから低コストでの実現が可能です。